

凡例・仕様		
記　号	名　　称	摘　　要
	複合情報コンセント	コンセント設備図参照
	埋込コンセント　Ｐ付	２Ｐ１５Ａｘ１　ＥＴ
T	電話機	既存品再取付
I	ＥＬＶインターホン	ＥＬＶ工事支給品
I	インターホン親機	(弱電姿図参照)
I	インターホン増設親機	(弱電姿図参照)
	カメラ付玄関子機	(弱電姿図参照)
Y	長波・ＧＰＳ受信アンテナ	
	親時計-時計監視盤組込み	２回路
	子時計	３１０Φ
410	子時計	４１０Φ
	ＭＭ－１コーナーボックス	ＭＭ１－Ａ

	防火区画貫通処理	壁貫通部 40φ（開口部寸法）
	貫通孔	
	配管配線	天井・壁　隠ぺい
	配管配線	床　隠ぺい
E	ケーブル配線	天井ふところ内

注　記		
1.特記なき配線は下記による。		
EBT	EM-EBT0.5-2P(PF16)	
EBT	EM-EBT0.5-2Px3(PF22)	
EBT E	EM-EBT0.5-2P	保護管(PF16)
AE E	EM-AE1.2-2C	保護管(PF16)
10P E	EM-FCPEE0.9-10P	保護管(PF22)
E	EM-EEF2.0-3C(1C:E)	保護管(PF22)
2.天井内はｹｰﾌﾞﾙ工事とする。		
3.ｹｰﾌﾞﾙ配線において立上げ、引下げ部分は配管で保護する。		
4.防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣の認定する工法にて行うこと。		
5.本工事において細線は既設を示し残置とする。		

１階平面図　　1167.15㎡(353坪)

1276.38㎡(386坪)ﾎﾟｰﾁ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ含む

〒948-0041　新潟県十日町市高山847-10
ＴＥＬ　(025)-757-8265
ＦＡＸ　(025)-757-4277
E-mail　tukadaat@ceres.ocn.ne.jp

（株）塚田設計事務所

1級建築士事務所登録第　7-540　号
代表となる設計者
1級建築士登録168623号　槍 澤　忍

PROJECT TITLE
養護老人ホーム妻有荘 改築工事

DRAWING TITLE
電話・時計・インターホン設備　１階平面図

DATE
2024, 09

SCALE
1/100 (A3 1/200)

DRAWING NO
E - 34